

# BERGER

made to cut. 1919



## Katalog



**JULIUS BERGER  
GMBH & CO. KG**

**1. Platz**  
DESIGN, UMWELT &  
NACHHALTIGKEIT  
IN DER KATEGORIE  
GARTENWERKZEUGE/  
KLEINGERÄTE

# Inhalt

Unsere Werte auf dem Weg zu 100 Jahren Erfolg	03
Handscheren	06
Astscheren	20
Hecken- / Formschnittscheren	30
ArboRapid Teleskopstangen-System zum Klicken	38
Sägen	50
Zubehör / Messer	58
Displays	64
Piktogramme-Glossar	66



# BERGER

made to cut. 1919

## Unsere Werte auf dem Weg zu 100 Jahren Erfolg

### >> Marke <<

Hinter der Marke BERGER stehen Menschen mit Ideen und Leidenschaft für hochwertiges Werkzeug.

Im engen Austausch mit Profianwendern entwickeln wir innovative Produkte, die im Arbeitsalltag jederzeit überzeugen. BERGER garantiert Technik, die Maßstäbe setzt in Ergonomie, Schneidkraft und Langlebigkeit.

Das Fachwissen von 4 BERGER Generationen wird seit 1919 in Deutschland und im Ausland geschätzt. Mit dieser Expertise haben wir uns ebenfalls als Erstausrüster für namhafte Großunternehmen etabliert.

BERGER fertigt mehr als 90 Prozent der Produkte im eigenen Unternehmen in Wuppertal: Made in Cronenberg.





**Made in Cronenberg** | Germany

## >> Verlässlich <<

Wir schätzen langfristige Geschäftsbeziehungen. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass sie den besten Service bekommen.

Schnelle Lieferzeiten sind für uns selbstverständlich. Genauso wie umsatzstarke POS-Lösungen für verschiedene Zielgruppen.



## >> Qualität <<

Qualität ist bei unseren Produkten nicht bloß ein Begriff – auch in einem Familienunternehmen wie BERGER will sie jeden Tag aufs Neue hart erarbeitet werden.

Zahlreiche Testsieger zeigen, wie hoch unser Anspruch bei der Entwicklung und Produktion unserer Werkzeuge ist. Das spiegelt sich nicht nur in der Materialwahl wider. Auch die vielen nützlichen Produktdetails sprechen hier für sich.






So lassen sich Verschleißteile stets leicht auswechseln. BERGER gewährt die Verfügbarkeit aller Ersatzteile für 10 Jahre.

## >> Vollsortiment <<

BERGER bietet ein Vollsortiment an professionellen Werkzeugen:

- Handscheren
- Astscheren
- Heckenscheren
- Teleskopstangen und Aufsatzwerkzeuge
- Handsägen


Bei der Entwicklung und Fertigung der BERGER-Produkte legen wir höchsten Wert auf eine lange Lebensdauer.



## >> Zielgruppen <<

BERGER entwickelt und produziert Profiwerkzeuge für folgende Branchen:

- Garten-, Landschafts- und Kommunalpflege
- Baumpflege und Forst
- Baugeräte und Baustoffe
- Eisenwaren
- Agrar, Obst- und Weinbau
- Pflanzenproduktion, Vertrieb und Floristik



# HANDSCHEREN

MADE IN GERMANY  
DEUTSCHES  
WERKZEUG  
FWI



Saftrille:

**Vorteil** → schützt die Schneidfläche vor Verklebungen und sorgt für einen sauberen und präzisen Schnitt



Ölungspunkt:

**Vorteil** → ermöglicht Schmierung von außen ohne Demontage und eine leichtgängige Bedienung



Zwischenarretierung:

**Vorteil** → ermöglicht zwei verschiedene Öffnungsgrößen für ergonomisches Arbeiten und einer Entlastung des Handgelenks

**BERGER**  
made to cut. 1919



# HANDSCHEREN

## Anwendungen und Produkteigenschaften


					
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>1014</b>	<b>1114</b>	<b>1104</b>	<b>1110</b>	<b>1100</b>
Seite	11	11	11	13	13
Grünschnitt / Hart- und Totholz					
Galabau					
Weinbau					
Obstbau					
Floristik					
Schneiddurchmesser in mm	25	25	25	25	25
für kleinere Hände					
Öluntpunkt					
austauschbare Klinge und Gegenklinge					
austauschbare Klinge					
abgewinkelter Schneidkopf					
Drahtkerbe					



							
	<b>1200</b>	<b>1760</b>	<b>1766</b>	<b>1050</b>	<b>1700</b>	<b>1600</b>	<b>1902</b>
	15	15	14	15	16	15	17
							
							
							
							
							
	25	25	25	20	25	3	15
							
							
							
							

# HANDSCHEREN

mit **abgewinkeltem** Schneidkopf




Der abgewinkelte Schneidkopf schont das Handgelenk. Während des Schneidens bleibt es angenehm gerade in einer natürlichen und entlastenden Position. Der Rollgriff garantiert maximale Ergonomie.

der Rollgriff reduziert die Belastung des Handgelenks

Wer immer wieder die gleichen Bewegungen ausführt, weiß unsere **Rollgriffschere** zu schätzen: Sie verteilt den Druck optimal. Statt Ihre Hand permanent zu strapazieren, kaufen Sie lieber gleich eine Schere mit **abgewinkeltem Schneidkopf** –

der Unterschied macht sich sofort bemerkbar. Für eine spürbare Entlastung des Handgelenks sorgt auch der **ergonomisch** geformte Handgriff. Sie machen immer wieder kleine Schnitte? Dafür ist die **Zwischenarretierung** da. Die reduzierte Öffnung spart Zeit und Kraft.



**1114 Handschere**  
Klinge und Haken austauschbar, geschmiedete Aluminiumgriffe, Dämpfer, Haken mit tiefer Safrille, Klinge mit Drahtkerbe, abgewinkelter Schneidkopf, Öffnungsarretierung

240 g 22 cm 6



**91002 Klinge** für Nr. 1114




35 g 10 cm 1



**91001 Haken** für Nr. 1114



50 g 10 cm 1



**1104 Handschere**  
Klinge und Haken austauschbar, geschmiedete Aluminiumgriffe, Dämpfer, Haken mit tiefer Safrille, Klinge mit Drahtkerbe, abgewinkelter Schneidkopf, Öffnungsarretierung

215 g 19 cm 6



**91004 Klinge** für Nr. 1104




35 g 9 cm 1



**91003 Haken** für Nr. 1104



45 g 10 cm 1



**1014 Rollgriffschere**  
Schere mit frei schwingendem Rollgriff, Klinge und Haken austauschbar, geschmiedete Aluminiumgriffe, Dämpfer, Haken mit tiefer Safrille, Klinge mit Drahtkerbe, abgewinkelter Schneidkopf, zwei einstellbare Öffnungsstufen

240 g 22 cm 6



**91002 Klinge** für Nr. 1014



35 g 10 cm 1



**91001 Haken** für Nr. 1014



50 g 10 cm 1



# HANDSCHEREN

mit **geradem** Schneidkopf

Zwischenarretierung



## Präzision für den sauberen Schnitt

Die geschmiedete Gegenklinge ist mit einer tiefen Safrille versehen, die dafür sorgt, dass nichts verklebt. So können saubere Schnitte ausgeführt werden, die ein gesundes Wachstum der Pflanzen garantieren.

Ölungspunkt

Leicht auswechselbarer Schneidkopf: Demontage ohne Spezialwerkzeug


Feder

ergonomisch gestalteter Handgriff



Wir möchten, dass die Kunden an unseren Werkzeugen langfristig Freude haben. Neben einer **überragenden Qualität** erleichtern daher technische Zusatznutzen den Gebrauch. Viele Modelle verfügen zum Beispiel über einen

**Ölungspunkt**, der leicht von außen befüllt wird. Besonders praktisch ist, dass der Schneidkopf bei vielen Werkzeugen **ausgetauscht werden kann** – wie bei allen BERGER-Produkten ist das **ohne Spezialwerkzeug möglich**.



240 g    22 cm    6



**1110 Handschere**  
Klinge und Haken austauschbar, geschmiedete Aluminiumgriffe, Dämpfer, Haken mit tiefer Safrille, Klinge mit Drahtkerbe, gerader Schneidkopf, Öffnungsarretierung

**91006 Klinge** für Nr. 1110





35 g    10 cm    1



**91005 Haken** für Nr. 1110



60 g    10 cm    1



215 g    19 cm    6



**1100 Handschere**  
Klinge und Haken austauschbar, geschmiedete Aluminiumgriffe, Dämpfer, Haken mit tiefer Safrille, Klinge mit Drahtkerbe, gerader Schneidkopf, Öffnungsarretierung

**91008 Klinge** für Nr. 1100



35 g    9 cm    1



**91007 Haken** für Nr. 1100




55 g    10 cm    1



# HANDSCHEREN

## 2-Komponenten-Griff



230 g

21 cm

6



**1766** Handschere geschmiedet, Drahtschneider, innenliegende Dauerschmierung, klassisch gerader Schneidkopf, Haken mit Saftrille, Mehrkomponenten-Griffhüllen



### Leichtgängigkeit

Die Innenseiten von Messer und Haken haben einen eingeschmiedeten Rundgang. Dies führt zu einer leichten Verteilung von Schmierstoffen, die ohne Demontage der Schere von außen zugeführt werden können.




### Ergonomie

Der Einsatz von weichen und härteren Materialien in unterschiedlichen Griffbereichen führt zu einer optimalen Haftung der Hand und einer Minimierung von Reibung und Druck.



### Zusatznutzen

Zum Trennen von weichen Blumenbindedrähten verfügen diese Modelle über einen Drahtschneider.



## Schmiedetechnik seit 1919


### Bypass Handschere 1200

Der Scherenkörper ist aus hochwertigem Qualitätsstahl geschmiedet. Das ergonomische Design der Griffe entlastet die Hand.



## HANDSCHEREN

Bypass-System für den Grünschnitt



**1200 Handschere**  
auswechselbare Klinge, geschmiedeter Metallkörper, verchromter Haken


280 g 28 cm 6



**91201 Klinge für Nr. 1200**





30 g 9 cm 1



**1760 Handschere**  
geschmiedeter Metallkörper, verchromter Schneidkopf, Einhandverschluss

245 g 22 cm 6



**1050 Handschere**  
geschmiedeter Metallkörper, Ringverschluss

230 g 22 cm 6




# HANDSCHEREN

Bypass-System für den Grünschnitt und Traubenscheren




**1700 Handschere**  
25° abgewinkelter Schneidkopf, geschmiedeter Metallkörper, Kälteschutzummantelung im Griffbereich, Ringverschluss



290 g	22 cm	6



**1600 Traubenschere**  
leichte Ausführung, Kälteschutzummantelung im Griffbereich, Elastikverschluss



126 g	20 cm	6





# HANDSCHEREN

Amboss-System für hartes, totes und stark harzendes Holz



--	--	--

270 g

20 cm

6

**1902** **Amboss-Schere**  
auswechselbare, antihafbeschichtete Klinge,  
ziehender Schnitt, Griffe mit Handschutz



**91601** **Klinge für Nr. 1902**



20 g

8 cm

1



Die Amboss-Schere 1902 eignet sich dank der speziellen Anti-Stick-Beschichtung perfekt für den Schnitt von harzendem Holz.




# HANDSCHEREN

Mehrzweckscheren





**1330 Drahtschere**  
für weichen Bindendraht, geschmiedeter Metallkörper,  
Kälteschutzummantelung im Griffbereich,  
Elastikverschluss



250 g 20 cm 6



**1336 Seitenschneider**  
mit Feder für harten Bindendraht, geschmiedeter  
Metallkörper, Kälteschutzummantelung im Griffbereich



160 g 17 cm 6



**1420 Berufs- und Haushaltsschere**  
mit solider, nachstellbarer Verschraubung, für den  
perfekten Schnitt von Papier, Folien und Bändern,  
Schneidenlänge 7 cm



45 g 17 cm 6





# HANDSCHEREN

Mehrweckscheren



--	--	--

130 g

18 cm

6

1300

**Mehrweckschere**

Spezial-Zahnung, Schneiden aus Hochleistungsstahl für Kunststoffe, Drähte und Metallfolien mit geringem Durchmesser




# ASTSCHEREN

MADE IN GERMANY  
DEUTSCHES  
WERKZEUG  
FWI



Kerben zur Fixierung  
von Ästen



Ölungspunkt für  
Dauerschmierung



extra weiche Dämpfer

Schneidkopf mit maximalem  
Öffnungswinkel von 90°

Der Schneidkopf ist  
einfach auszutauschen

## Leichtgängigkeit und Zusatznutzen

In das Hakenteil sind Fixierkerben eingeschmiedet, die sich beim Schnitt in Rinde und Ast eingraben – das Durchtrennen funktioniert so leichter und präzise, ein Wegrutschen wird erschwert! Ohne Demontage der Schere kann von außen Öl für eine optimale Schmierung und Pflege der Schere zugeführt werden.



**BERGER**  
made to cut. 1919



# ASTSCHEREN

## Anwendungen und Produkteigenschaften

				
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>4280</b>	<b>4210</b>	<b>4214</b>	<b>4170</b>
Seite	24	25	25	26
Grünschnitt				
Hart- und Totholz				
Forst				
Galabau				
Obstbau				
Schneiddurchmesser in mm	50	35	35	35
austauschbare Klinge und Haken/Amboss				
austauschbarer Amboss oder Klinge				
schmutzabweisende Oberfläche				
Kraftübersetzung				
Ölungspunkt				

### Durchdacht bis in letzte Details

Viele unserer Astscheren haben Schneidköpfe aus geschmiedetem Qualitätsstahl. Zusätzliche Anschlagdämpfer garantieren ein gelenkschonendes Arbeiten. Eine präzisionsgeschliffene Klinge sorgt für höchste Schneidgenauigkeit.

Schneidköpfe aus High-Tech-Stahl: für einen präzisen Schnitt. Sie zeichnen sich durch eine besonders hohe Elastizität aus und sind dennoch sehr stabil und leicht.



						
	<b>4195</b>	<b>4200</b>	<b>4204</b>	<b>4360</b>	<b>4255</b>	<b>4272</b>
	27	27	27	27	28	29
						
						
						
						
						
	25	25	25	25	40	40
						
						
						
						
						

Antihafbeschichtete Klingen garantieren einen sauberen Schnitt, die Verchromung der Gegenklinge schützt vor Korrosion. Modelle mit austauschbaren Schneidköpfen sind ideal für den Dauereinsatz:

Klinge und Amboss sind einfach austauschbar und auf höchstem Niveau verarbeitet. Der Schneidkopf hat einen maximalen Öffnungswinkel von 90°. **Vorteil** → maximale Kraftübertragung.

# ASTSCHEREN

Bypass-System mit auswechselbarem Schneidkopf



--	--	--

1730 g

85 cm

3

**4280**

**Astschere**

Haken- und Messerteil geschmiedet und austauschbar, innenliegende Dauerschmierung, Haken mit Saftrille und Fixierkerben, Dämpfer, hochfeste Aluminiumrohre, Griffe mit Handschutz



**94008**

**Messer für Nr. 4260 und Nr. 4280**



470 g

32 cm

1



**94007**

**Haken für Nr. 4260 und Nr. 4280**



470 g

32 cm

1



Bypass-Scheren sorgen mit ihren aneinander vorbeigleitenden Schneidflächen für einen besonders schonenden, sauberen Schnitt. Sie sind daher für den Grünschnitt gedacht. Mit ihrem schlanken Scherenkopf kann man Triebe direkt an der Austriebsstelle abschneiden.





## ASTSCHEREN

Bypass-System mit auswechselbarem Schneidkopf



**4210 Astschere**  
 austauschbarer geschmiedeter Schneidkopf,  
 hochfeste Aluminiumrohre, Griffe mit Handschutz  
 Gelenkschonende Dämpfer, Klingenslänge: 9 cm

1045 g 60 cm 3



**94009 Messer für Nr. 4210 und Nr. 4214**




255 g 22 cm 1



**94013 Haken für Nr. 4210 und Nr. 4214**



230 g 22 cm 1



**4214 Astschere**  
 austauschbarer geschmiedeter Schneidkopf,  
 hochfeste Aluminiumrohre, Griffe mit Handschutz,  
 Gelenkschonende Dämpfer, Klingenslänge: 9 cm

1185 g 75 cm 3



**94009 Messer für Nr. 4210 und Nr. 4214**



255 g 22 cm 1



**94013 Haken für Nr. 4210 und Nr. 4214**



230 g 22 cm 1



Die Innenseiten von Klinge und Haken verfügen über einen eingeschmiedeten Rundgang für eine leichte Verteilung von Öl oder Reinigungsflüssigkeit innerhalb des Schneidkopfes. Ohne Demontage der Schere können diese Stoffe leicht von außen zugeführt werden.



# ASTSCHEREN

Bypass-System mit auswechselbarer Klinge



--	--	--

1230 g

80 cm

3

**4170 Astscherer**

Schneidkopf aus Hochleistungsstahl mit austauschbarer Klinge und verchromten Haken, gelenkschonende Dämpfer, hochfeste Alurohre, Kunstgriffe mit Handschutz



**94424 Klinge für Nr. 4170**



115 g

15 cm

1



## Profi-Schere für Grünschnitt von weichen Hölzern


Profi-Werkzeug für den Dauereinsatz: Für eine optimale Schneidgenauigkeit lässt sich die Klinge einfach und schnell austauschen. Lösen Sie dazu einfach die zentrale Verschraubung. Eine überlegene Konstruktion – damit Sie keine Zeit verlieren. Der Haken hat eine stark ausgebildete Saftrille. Pflanzenreste werden mit der Schneidbewegung in die Rille geschoben – jeder Schnitt ist somit präzise und sauber. Der doppelt gelagerte Dämpfer sorgt für komfortables, gelenkschonendes Arbeiten.





## ASTSCHEREN

### Bypass-System



740 g

46 cm


3



4195

#### Astschere

Schneidkopf hochwertig veredelt, Klinge antihaf-  
beschichtet, hochfeste Alurohre, Griffe mit Handschutz,  
gelenkschonende Dämpfer



900 g

60 cm


3



4200

#### Astschere

Schneidkopf hochwertig veredelt, Klinge antihaf-  
beschichtet, hochfeste Alurohre, Griffe mit Handschutz,  
gelenkschonende Dämpfer



1030 g

76 cm


3



4204

#### Astschere

Schneidkopf hochwertig veredelt, Klinge antihaf-  
beschichtet, hochfeste Alurohre, Griffe mit Handschutz,  
gelenkschonende Dämpfer



1340 g

72 cm

3



4360

#### Astschere

geschmiedeter Schneidkopf, hochwertige  
Buchenholzgriffe, gelenkschonende Dämpfer

# ASTSCHEREN

Amboss-System mit auswechselbarem Schneidkopf



--	--	--

1446 g    82 cm    3



**4255 Amboss-Astscherer**  
mit Kraftübersetzung, Schneidkopf aus Hochleistungsstahl mit auswechselbarer Klinge und Amboss mit Reibhaken

**94453 Klinge** für Nr. 4255



170 g    18 cm    1



**94443 Amboss** für Nr. 4255



130 g    10 cm    1



Schneidkopf Nr. 4255



## Die Profi-Schere für harte und tote Hölzer

Der stabile Amboss mit Reibhaken ermöglicht das Entfernen von verhakten Ästen – einfach eine durchdachte Konstruktion!



Nr. 94443:  
Amboss für Nr. 4255

Die hochwertige Antihafbeschichtung schützt vor Verschmutzung und Korrosion.



Nr. 94453:  
Klinge für Nr. 4255

### Kraftübersetzung:

Mit dieser Astschere sind alle Schneidarbeiten dank einer innenliegenden Kraftübersetzung besonders ermüdungsfrei. Die Klinge wechseln Sie durch das Lösen von zwei Muttern. Einfacher geht es nicht. Alle anderen Teile des Schneidkopfes bleiben optimal verschraubt.



## ASTSCHEREN

Amboss-System



--	--	--

1330 g

80 cm

3



4 006457 042729

**4272** Amboss-Astscheren

für harte und abgestorbene Hölzer, Schneidkopf aus Hochleistungsstahl mit antihafbeschichteter Klinge und austauschbarem Amboss, hochfeste Alurohre

**94431** Amboss für Nr. 4272



45 g

7 cm

1



4 006457 944313

Amboss-Scheren haben eine bessere Kraftübertragung, da die Klinge im ziehenden Schnitt auf den Amboss trifft. Sie eignet sich daher besonders für **härteres** oder **totes** Holz und erfordert weniger Kraft beim Schneiden.



# HECKENSCHEREN



2 Saftrillen verhindern,  
dass die Schneiden  
verkleben



Feineinstellung der  
Klingenspannung



## Robustes Qualitätswerkzeug auf höchstem Niveau

- selbstschärfende Klinsen
- Feinjustierung der Klingenspannung für unterschiedlich hartes Schnittgut
- solide Verbindung von Schneidkopf mit Buchenholzgriffen bzw. Aluminiumrohren mit einer festen Metallummantelung
- Beschichtung der Klinsen verhindert Korrosion
- Schneiden mit Saftrillen für den Abfluss der Pflanzenrückstände
- gelenkschonende Anschlagdämpfer


# BERGER

made to cut. 1919

MADE IN GERMANY  
DEUTSCHES  
WERKZEUG  
FWI




Weiche Dämpfer  
für eine geringe  
Belastung der Gelenke



Leichte Heckenscheren  
mit Aluminium-Griffen


# HECKENSCHEREN



--	--	--

1100 g    58 cm    3

**4495 Heckenschere**  
 korrosionsgeschützte, gerade  
 Schneiden gelenkschonende, auswechselbare  
 Dämpfer, hochfeste Aluminiumrohre, 2 Saftrillen  
 Schneidenlänge: 24 cm




--	--	--



1060 g    57 cm    3

**4595 Heckenschere**  
 korrosionsgeschützte Schneiden mit  
 Wellenschliff, gelenkschonende, auswechselbare  
 Dämpfer, hochfeste Aluminiumrohre  
 2 Saftrillen, Schneidenlänge: 24 cm







## HECKENSCHEREN



**4490** **Heckenschere**  
2 Saftrillen, verchromte, gerade Schneiden,  
Astabschneider, gelenkschonende Dämpfer,  
Schneidenlänge: 24 cm

1060 g 56 cm 3



**4590** **Heckenschere**  
2 Saftrillen, verchromte Schneiden mit Wellenschliff,  
gelenkschonende Dämpfer, Schneidenlänge: 24 cm



1030 g 57 cm 3



# FORMSCHNITTSCHEREN





**2510 Buchsbaum-Formschnittschere**  
 sehr leicht und handlich, perfekt für präzisen Schnitt von Formgehölzen, verchromte, korrosionsgeschützte Schneiden mit Saftrille, einstellbare Klingenspannung, handgelenkschonender Dämpfer, Buchenholzgriffe, Klingenlänge 16 cm



550 g    47 cm    4



**2520 Buchsbaum-Formschnittschere**  
 sehr leicht und handlich, perfekt für präzisen Schnitt von Formgehölzen, verchromte, korrosionsgeschützte Schneiden mit Saftrille, einstellbare Klingenspannung, handgelenkschonender Dämpfer, Buchenholzgriffe, Klingenlänge 16 cm



660 g    60 cm    4





## RASENKANTENSCHEREN



--	--	--

335 g

35 cm

3



4 006457 021007

**2100 Rasenkantenschere**  
alle Teile aus Metall, verchromte,  
selbstschärfende Klingen, Ringverschluss,  
für Links- und Rechtshänder



--	--	--

280 g

30 cm

3



4 006457 022004

**2200 Rasenkantenschere mit einer feststehenden Klinge**  
alle Teile aus Metall, antihafbeschichtete  
Klingen, Ringverschluss,  
für Links- und Rechtshänder



### Rasenkantenscheren in Premium-Qualität

Alle Teile dieser Scheren sind aus Metall gefertigt – Verschleißteile können leicht ausgetauscht werden. Mit diesen Scheren machen Sie einen sauberen Schnitt der Rasenkanten.

Die Klingen erzeugen einen optimalen Schneid-  
druck, ein Quetschen des Schnittgutes wird so  
verhindert. Durch ihren Einhandverschluss sind  
beide Modelle für Links- und Rechtshänder  
gleichermaßen geeignet.



# FORMSCHNITTSCHEREN

## Buchsbaumscheren



--	--	--

250 g

31 cm

6



4 006457 273109

**27310**

### Buchsbaumschere

Rundfeder mit weicher Spezialbeschichtung im Griffbereich und aufgebogenen Schneiden für erhöhten Bedienkomfort (Achse des Unterarms wird verlängert), Schneidenlänge 14 cm



--	--	--

285 g

30 cm

6



4 006457 274106

**27410**

### Buchsbaumschere

Herzfeder mit weicher Spezialbeschichtung im Griffbereich und aufgebogenen Schneiden für erhöhten Bedienkomfort (Achse des Unterarms wird verlängert), Schneidenlänge 14 cm





## FORMSCHNITTSCHEREN

### Buchsbaumscheren



--	--	--

**2711 Schafscheren**  
Rundfeder, geschmiedete, gerade Ausführung  
Schneidenlänge 14 cm

250 g 31 cm 6



**2712 Schafscheren**  
Rundfeder, geschmiedete, gerade Ausführung  
Schneidenlänge 15,5 cm

280 g 33 cm 6



**2713 Schafscheren**  
Rundfeder, geschmiedete, gerade Ausführung  
Schneidenlänge 16 cm

360 g 35 cm 6



--	--	--

**2721 Schafscheren**  
Herzfeder, geschmiedete, gerade Ausführung  
Schneidenlänge 14 cm

290 g 30 cm 6



**2722 Schafscheren**  
Herzfeder, geschmiedete, gerade Ausführung  
Schneidenlänge 15,5 cm

300 g 33 cm 6



**2723 Schafscheren**  
Herzfeder, geschmiedete, gerade Ausführung  
Schneidenlänge 16 cm

420 g 34 cm 6



# ArboRapid



## Teleskopstangen-System zum Klicken



Das ArboRapid-Klicksystem ermöglicht werkzeugloses, schnelles Wechseln aller Aufsätze dank einheitlicher Dülle auf allen Teleskopstangen.

- Lästiges Schrauben entfällt
- Problemloser Transport und Versand möglich durch eingefahrene Länge von 1,75 m
- Rohre aus korrosionsgeschütztem Aluminium sorgen für absolute Stabilität
- Sicherheitshebel ermöglichen individuelle Höheneinstellung



[www.arborapid.com](http://www.arborapid.com)



mit solider Metallöse zum Sichern



75850 (0,83 bis 1,90 m) 3-teilig

75300 (1,75 bis 3,20 m) 2-teilig

75800 (1,75 bis 4,65 m) 3-teilig

75900 (1,75 bis 5,90 m) 4-teilig

75007 (Teleskopstangen Verlängerung; 1,70 m) 1-teilig

75200 (1,40 m) 1-teilig

**BERGER**  
made to cut. 1919



# ArboRapid

Teleskopstangen




Bitte beachten Sie die verschiedenen Metallschellen und Größen passend zu den Rohrdurchmessern.

Die Bezeichnungen S, M oder L sind auf dem Metallverschluss eingraviert.

## Teleskopstangen mit stufenloser Schnellverriegelung

Die Schnellverriegelung ist aus hochwertigem Qualitätsstahl gefertigt, der mit einer zusätzlichen Beschichtung vor Korrosion geschützt ist. Die Verriegelung ist jederzeit über zwei selbstsichernde Metallmutter nachzustellen: Somit hat sie immer die optimale Klemmwirkung.





## ArboRapid

### Teleskopstangen



**75300 ArboRapid Teleskopstange 2-teilig (Ø 32, 28 mm)**  
hochfeste Aluminiumrohre, stufenlos verstellbar dank Vollmetallverschlüssen, Transportlänge von 1,75 m, mit innovativem Klicksystem zum leichten und schnellen Wechseln der Aufsätze, 1,75 m – 3,20 m, ermöglicht Arbeiten in Höhen bis **5,30 m**

1600 g	1,75 m bis 3,20 m	3



**75800 ArboRapid Teleskopstange 3-teilig (Ø 36, 32, 28 mm)**  
hochfeste Aluminiumrohre, stufenlos verstellbar dank Vollmetallverschlüssen, Transportlänge von 1,75 m, mit innovativem Klicksystem zum leichten und schnellen Wechseln der Aufsätze, 1,75 m – 4,65 m, ermöglicht Arbeiten in Höhen bis **6,75 m**

2200 g	1,75 m bis 4,65 m	3



**75900 ArboRapid Teleskopstange 4-teilig (Ø 40, 36, 32, 28 mm)**  
innovatives Klick-System, hochfeste Aluminiumrohre, Stufenlos verstellbar von 1,75 m bis 5,90 m, ermöglicht einfaches Arbeiten bis in Höhen von **8 m**, optimale Transportlänge 1,75 m

3485 g	1,75 m bis 5,90 m	3



**75200 ArboRapid Stange 1-teilig**  
1,40 m langes Aluminiumrohr, Ø 28 mm, zur Pflege im Garten, Metallclip unten zu Befestigungszwecken, mit innovativem Klicksystem zum leichten und schnellen Wechseln der Aufsätze und weichem Handschutz zum angenehmen Arbeiten

700 g	1,40 m	3



**75007 ArboRapid Verlängerung 1-teilig**  
hochfestes Aluminiumrohr zum Verlängern des bestehenden Systems, 1,70 m Länge, Rohrdurchmesser Ø 28 mm, passend für alle ArboRapid Teleskopstangen

675 g	1,70 m	1




# ArboRapid

Teleskopstangen



**75850** **ArboRapid Teleskopstange 3-teilig - kurz**  
**(Ø 36, 32, 28 mm)**  
Ausführung für Baumkletterer, mit Metallclip unten zur Befestigung am Gurtzeug, hochfeste Aluminiumrohre, stufenlos verstellbar dank Vollmetallverschlüssen, Transportlänge von 0,86 m, mit innovativem Klicksystem zum leichten und schnellen Wechseln der Aufsätze, **0,86 m - 1,90 m**



1190 g	0,86 m	3
	bis	
	1,90 m	






# ArboRapid

TELESKOPSTANGEN  
IN **6** LÄNGEN ERHÄLTlich.


**10** VERSCHIEDENE  
AUFsatzWERKZEUGE.

- 2 **5440** Obstpflücker
- 3 **Media Adapter**  
durch Stativ-Gewinde passend  
für alle gängigen Kameras
- A **5461** starrer Aufsatz
- B **5462** Aluplatte lose
- C **5463** Flexarm
- 4 **5470** Haken
- 5 **5430** Raupenschere
- 6 **5487** Universalhaken
- 7 **63912** Aufsatzsäge (33 cm)
- 8 **63952** Aufsatzsäge (40 cm)
- 9 **5131** Sägentasche
- 10 **5130** Sägentasche
- 11 **5129** Sägentasche
- 12 **5490** Rocketmaster  
(Wurfschleuder für  
die Baumpflege)



# ArboRapid

Aufsatzsägen mit Universalzahnung (7,5 Zähne auf 3 cm)



--	--	--

260 g 50 cm 5

**63812 ArboRapid Aufsatzsäge**  
Metalldülle, Hochleistungssägeblatt (33 cm) mit impulsgehärteten Spitzen auf Zug (japanische Form), passend für alle ArboRapid Teleskopstangen



**93912 Ersatz-Sägeblatt für 63812 und 63912**

123 g 40 cm 1



NEU



SET

--	--	--

760 g 57 cm 5

**63811 Set bestehend aus Säge 63812 Sägentasche 5129 für die praktische Aufbewahrung**



NEU



SET

--	--	--

760 g 62 cm 5

**63814 Set bestehend aus Säge 63812 Sägentasche 5130 für die praktische Aufbewahrung**



--	--	--

295 g 50 cm 5

**63912 ArboRapid Aufsatzsäge**  
Metalldülle, Hochleistungssägeblatt (33 cm) mit impulsgehärteten Spitzen auf Zug (japanische Form), zusätzlicher Zughaken und Astabstoßer in einem passend für alle ArboRapid Teleskopstangen



**93912 Ersatz-Sägeblatt für 63812 und 63912**

123 g 50 cm 1



**93913 Haken für 63912**

34 g 11 cm 1



NEU



SET

--	--	--

760 g 58 cm 5

**63911 Set bestehend aus Säge 63912 Sägentasche 5129 für die praktische Aufbewahrung**



NEU



SET

--	--	--

760 g 65 cm 5

**63914 Set bestehend aus Säge 63912 Sägentasche 5131 für die praktische Aufbewahrung**





## ArboRapid

Aufsatzsägen mit Räumzahnung (7,5 Zähne auf 3 cm)



365 g    58 cm    5

**63952 ArboRapid Aufsatzsäge**  
Metalldülle, Hochleistungssägeblatt (40 cm) mit impulsgehärteten Spitzen auf Zug (japanische Form), Zughaken oben, Astabstoßer unten, Räumzahnung für schnelleres Sägen, passend für alle ArboRapid Teleskopstangen



**93952 Ersatz-Sägeblatt für 63952**

231 g    45 cm    1



NEU



SET



760 g    62 cm    5


**63951 Set bestehend aus Säge 63952 und Sägentasche 5129 für die praktische Aufbewahrung**



NEU



SET



760 g    63 cm    5

**63954 Set bestehend aus Säge 63952 Sägentasche 5131 für die praktische Aufbewahrung**



# ArboRapid

## Haken



**5470 ArboRapid Sägenhaken**  
seitlich anschraubbar, Haken aus hochfestem Aluminium, zum Ziehen, Stoßen und Aufhängen der Teleskopstange, passend für alle ArboRapid Teleskopstangen



--	--	--


130 g    19 cm    1



**5487 ArboRapid Universalhaken**  
Haken aus hochfestem Aluminium, ideal zum Ziehen, Stoßen und Entfernen von Totholz, passend für alle ArboRapid Teleskopstangen

--	--	--

290 g    24 cm    1



**5485 ArboRapid Absetzhaken**  
hochfestes Aluminium, kontrolliertes Absetzen starker Äste, optimale Unterstützung bei der Fällung schwächerer Bäume, innenliegende Haltekralen, für Holzstärken bis 20 cm, maximale Zugbelastung von 13 KN = 1,3 Tonnen passend für alle ArboRapid Teleskopstangen



--	--	--

1650 g    57 cm    1

Der Absetzhaken lässt sich mit einem Klick auf die ArboRapid-Teleskopstangen aufsetzen. Er dient nicht nur als Fällhilfe für schwer zugängliche Äste. Man kann damit auch Treibholz aus Gewässern holen.





## ArboRapid

Aufsatzwerkzeuge



NEU



**5440 ArboRapid Obstpflücker**  
 Ø 15 cm, zum Ernten von Äpfeln, Birnen, Pflaumen und anderen Obstsorten, 13 cm Fangdurchmesser, reisfester Beutel mit einer Tiefe von 17 cm

1190 g	25 cm	1



**5430 ArboRapid-Raupenscheren**  
 solides Metallgehäuse, korrosionsschutz, nach oben schneidend, inkl. 5 m Zugseil, Zusatzrollen für optimale Kraftübertragung, zusätzliche 3-fache Übersetzung für einfaches Schneiden, bis 4 cm Astdurchmesser passend für alle Berger Teleskopstangen

1300 g	55 cm	1



**5435 ArboRapid Raupenscheren Feder**

2 g 4,2 cm 1



**5436 ArboRapid Raupenscheren Feder**

30 g 8 cm 1



**5472 ArboRapid Ersatzdülle**  
 leere Dülle ohne Sägeblatt, zum Austauschen

125 g	18 cm	1



# ArboRapid

## Rocket Master



--	--	--

1100 g    58 cm    3

**5490 ArboRapid Rocket Master**  
Wurfschleuder als Aufsatz für ArboRapid-Teleskopstangen, Metallgabel, elastischer Gummizug, Metallhülse zum Aufschrauben, Wurfgewichttasche, Schusshöhe bis 40 m möglich, maximale Last des Wurfbeutels 400 g



--	--	--

135 g (x2)    62 cm    1

**549002 Ersatzgummizug**  
paarweise



--	--	--

29 g    29 cm    1

**549003 Wurfsacktasche**



--	--	--

2,5 g (x2)    2 cm    2

**549004 Abdeckkappen**  
für Gummibefestigung, paarweise



Der Rocket Master ist speziell für Baumpfleger konzipiert. Er lässt sich sekundenschnell auf jede ArboRapid-Teleskopstange klicken. So kann der mit einer Leine verbundene Wurfbeutel über Astgabeln auch in luftige Höhen geschleudert werden.

Stabilität und Qualität des Rocket Masters entsprechen den gewohnt hohen Ansprüchen von BERGER.

# ArboRapid

## Media Adapter



NEU

**5461** ArboRapid Media Adapter starrer Aufsatz  
durch Stativ-Gewinde passend für alle gängigen Kameras

113 g	13 cm	1



**5463** Aluplatte lose  
+  
**5461** starrer Aufsatz



NEU

**5463** ArboRapid Media Adapter Aluplatte lose  
Aluplatte lose

88 g	6x6 cm	1




NEU

**5462** ArboRapid Media Adapter Flexarm  
durch Stativ-Gewinde passend für alle gängigen Kameras



320 g	35 cm	1



# Sägen



**Ausschnitt Sägeblatt  
für Klapp- und Gärtnersägen**



Die zusätzliche Spezial-Härtung der Zahnspitzen garantiert eine längere Standzeit des Sägeblattes.



**Ausschnitt Sägeblatt  
für Nr. 61510 und Nr. 61952**



Mit zusätzlichen Räumzähnen für einen zügigen Schnitt.

# SÄGEN

Baumsägen mit Universalzahnung (7,5 Zähne auf 3 cm)



**64740 Baumsäge mit Köcher**  
gerades Hochleistungssägeblatt (24 cm; tauschbar) mit impulsgehärteten Spitzen auf Zug (japanische Form), mit Schutzköcher, ergonomischer Griff, grobe Zahnung für weiches Holz (7,5 Zähne auf 3 cm)



315 g

45 cm

6



4 006457 647405

**96740 Ersatz-Sägeblatt für 64740**

60 g

30 cm


1



4 006457 967404



**64750 Baumsäge mit Köcher**  
mit Schutzköcher, auswechselbares hartverchromtes Hochleistungs-Sägeblatt (30 cm; japanische Form), handfreundlicher Griff, grobe Zahnung (7,5 Zähne auf 3 cm)



400 g

48 cm

6



4 006457 647504

**96750 Ersatz-Sägeblatt für 64750**

84 g

36 cm


1



4 006457 967503



**64850 Baumsäge mit Köcher**  
gebogenes Hochleistungssägeblatt (33 cm; tauschbar) mit impulsgehärteten Spitzen auf Zug (japanische Form), mit Schutzköcher, ergonomischer Griff, grobe Zahnung für weiches Holz (7,5 Zähne auf 3 cm)



420 g

50 cm

5



4 006457 648501

**96850 Ersatz-Sägeblatt für 64850**

120 g

39 cm

1




4 006457 968500



## SÄGEN

Baumsägen mit Universalzahnung (7,5 Zähne auf 3 cm)



**64650 Klappsäge**  
gerades Hochleistungssägeblatt (18 cm; tauschbar) mit impulsgehärteten Spitzen auf Zug (japanische Form), mit Sicherungsverriegelung, ergonomischer Griff, grobe Zahnung für weiches Holz (7,5 Zähne auf 3 cm)

166 g

41 cm

6



**96650 Ersatz-Sägeblatt für 64650**



40 g

22 cm

1



# SÄGEN

Köcherfruchtsägen / Klappsäge Fruchtbaum mit feiner Zahnung (13 Zähne auf 3 cm)



Die feine Zahnung des Sägeblatts eignet sich ideal für den Schnitt von Grünholz. Die dreifach geschliffenen und impulsgehärteten Zahnschneiden arbeiten nur auf Zug und gleiten mit minimalem Widerstand durch den Ast.

Dies ermöglicht einen präzisen, sauberen Schnitt zur Minimierung von Wundflächen am Schnittgut und reduziert das Risiko eines Befalls durch Pilze oder Bakterien.


Die Schrägung der Sägezähne verhindert ein Festklemmen des Sägeblatts beim Arbeiten.





## SÄGEN

Köcherfruchtsägen / Klappsäge Fruchtbaum mit feiner Zahnung (13 Zähne auf 3 cm)




300 g    45 cm    6

**64730 Köcherfruchtsäge**  
gerades Hochleistungssägeblatt (24 cm; tauschbar) mit impulsgehärteten Spitzen auf Zug (japanische Form), mit Schutzköcher, ergonomischer Griff, extra feine Zahnung für hartes Holz (13 Zähne auf 3 cm)



**94730 Ersatz-Sägeblatt für 64730**

52 g    30 cm    1



185 g    23 cm    6

**64660 Klappsäge Fruchtbaum**  
gerades Hochleistungssägeblatt (18 cm; tauschbar) mit impulsgehärteten Spitzen auf Zug (japanische Form), mit Sicherheitsverriegelung, ergonomischer Griff, extra feine Zahnung für hartes Holz (13 Zähne auf 3 cm)




**94660 Ersatz-Sägeblatt für 64660**

33 g    22 cm    1



# SÄGEN

## Gärtnersägen / Baumsägen



--	--	--

**61510** **Gärtnersäge mit Räumzähnen**  
mit Buchenholzgriff, auswechselbares, hartverchromtes Hochleistungs-Sägeblatt (japanische Form), Sägeblattlänge 33 cm, grobe Zahnung (7,5 Zähne auf 3 cm)

260 g 51 cm 5



**96510** **Ersatz-Sägeblatt für 61510**

140 g 40 cm 1



**62513** **Set bestehend aus Säge 61510 und Sägentasche 5129 für die praktische Aufbewahrung**

460 g 58 cm 1



NEU



SET

**61515** **Set bestehend aus Säge 61510 und Sägentasche 5130 für die praktische Aufbewahrung**

820 g 62 cm 1



NEU



SET



--	--	--

**61512** **Gärtnersäge ohne Räumzähne**  
mit Buchenholzgriff, auswechselbares, hartverchromtes Hochleistungs-Sägeblatt (japanische Form), Sägeblattlänge 33 cm, grobe Zahnung (7,5 Zähne auf 3 cm)

260 g 51 cm 5



**96512** **Ersatz-Sägeblatt für 61512**

140 g 40 cm 1



**61514** **Set bestehend aus Säge 61512 und Sägentasche 5129 für die praktische Aufbewahrung**

460 g 58 cm 1



NEU



SET

**61516** **Set bestehend aus Säge 61512 und Sägentasche 5130 für die praktische Aufbewahrung**

820 g 62 cm 1



NEU



SET



## SÄGEN

Gärtnersägen / Baumsägen



690 g

50 cm

5



4 006457 690425

69042

**Baumsäge**

mit Buchenholzgriff, Zink-Druckguß-Hebel mit Schnellspannung, 360° Grad drehbares, auswechselbares Hochleistungs-Sägeblatt, Sägeblattlänge 35 cm, grobe Zahnung (7,5 Zähne auf 3 cm)

96032

**Ersatz-Sägeblatt für 69042**

35 g

30 cm

1



4 006457 960320



### Einfacher Austausch des Sägeblattes



### Ausschnitt Sägeblatt für Baum- und Rohrbügelsägen



Die zusätzliche Spezial-Härtung der Zahnsitzen garantiert eine längere Standzeit des Sägeblattes.



# ZUBEHÖR



**5600 Pflanzkelle**  
zum An- und Umpflanzen, spezialbeschichtete  
Metallausführung, Arbeitsbreite ca. 8,5 cm

205 g	30 cm	10



**5610 Pflanzkelle**  
zum An- und Umpflanzen in engen Pflanzgefäßen,  
spezialbeschichtete Metallausführung,  
Arbeitsbreite ca. 3,5 cm

175 g	29 cm	10



**5615 Pflanzkelle**  
zum An- und Umpflanzen, spezialbeschichtete,  
geschmiedete Metallausführung mit Holzgriff,  
Arbeitsbreite ca. 8,5 cm

275 g	30 cm	10



**5200 Spargel- und Unkrautstecher**  
geschmiedete Metallausführung, Braunschweiger  
Modell mit Holzgriff

230 g	43 cm	6





## ZUBEHÖR



**5630 Kleinhacke**  
Doppelgerät zum Jäten und Hacken, spezialbeschichtete, geschmiedete Metallausführung, Arbeitsbreite ca. 6,5 cm

255 g	30 cm	10



**5431 Küchenbeil**  
geschmiedet, mit Holz-Kuhfußstiel

1020 g	41 cm	6



**5450 Holzaxt**  
geschmiedet, mit Holz-Kuhfußstiel, Rheinische Form

1780 g	74 cm	6



# ZUBEHÖR

## Gärtnermesser / Floristenmesser



--	--	--

70 g    11 cm    6

**3820 Kopuliermesser**  
geschmiedete, abgerundete, einklappbare Klinge mit Handabzug, Messingeinlagen, Schneidenlänge 6 cm



4 006457 038203



--	--	--

70 g    11 cm    6

**3750 Okuliermesser**  
geschmiedete, einklappbare Klinge mit Handabzug, Messingeinlagen, Schneidenlänge 6 cm



4 006457 037503



--	--	--

45 g    10 cm    6

**3600 Klappmesser**  
einklappbare Klinge aus hochwertigem Edelstahl, Schneidenlänge 6,2 cm



4 006457 036001



--	--	--

885 g    24 cm    1 (50)

**3859 Blumen- und Küchenmesser**  
feststehende Klinge aus Edelstahl, 50 Stück im Karton, Schneidenlänge 6 cm



4 006457 038593



--	--	--

190 g    22 cm    1 (10)

**3858 Blumen- und Küchenmesser**  
feststehende Klinge aus Edelstahl, 10 Stück in Blisterverpackung, Schneidenlänge 6 cm



4 006457 038586




## ZUBEHÖR

### Baumschulhippen



80 g    10 cm    6

**3905 Baumschulhippe**  
geschmiedete, einklappbare Klinge mit Handabzug,  
Messingeinlagen, Schneidenlänge 6 cm



100 g    11 cm    6

**3910 Baumschulhippe**  
geschmiedete, einklappbare Klinge mit Handabzug,  
Messingeinlagen, Schneidenlänge 6,5 cm




Unsere Gärtner- und Floristenmesser werden unter strenger Qualitätskontrolle gefertigt. Für die kleinen Schneidarbeiten im Garten empfehlen wir Ihnen unsere Edelstahlmodelle 3600, 3858 und 3859.

Die geschmiedeten Modelle 3820 und 3750 sind optimal auf die Qualitätsanforderungen des Profis ausgerichtet.

Die geschmiedeten Baumschulhippen 3905 und 3910 erfüllen die höchsten Qualitätsansprüche des Profis. Die Klingen sind aus Spezialstahl geschmiedet, sorgfältig gehärtet und angelassen. Schliff und Abzug von Hand sorgen für die optimale Schärfe. Hochwertige Holzgriffe mit Einlagen und Nieten aus Messing gewährleisten eine leichte Handhabung.



# ZUBEHÖR



**5100 Lederköch**  
für alle Handscheren aus dem Teil „Handscheren“  
mit Gürtelschlaufe und Metallclip

115 g	26 cm	6




**5120 Lederköch**  
für Buchsbaum- und Schafscheren, mit Gürtelschlaufe  
und Metallclip

155 g	33 cm	6



**5707 Abziehstein groß**  
mit grober und feiner Körnung zweiseitig geteilt  
(120/240 grid), zum Abziehen von Ast- und Hand-  
scheren, Messern, Äxten und Beilen, 20 x 5 x 2,5 cm

480 g	20 cm	1



**5706 Abziehstein klein**  
mit grober und feiner Körnung (150/280 grid), zum  
Abziehen von Ast- und Handscheren, Messern, Äxten  
und Beilen, 10 x 2,5 x 1,3 cm

70 g	10 cm	6





## ZUBEHÖR



--	--	--

200 g    53 cm    5

**5129 Sägentasche Basic**  
 leichter Textilköcher mit stabilem Kunststoffeinsatz für den kompletten Schneidenschutz, solide vernietet, mit Rolle für ein leichtes Einschieben und Herausziehen und Gürtelschleife zur Transportsicherung, passend für folgende Modelle: 61510, 61512, 63812, 63912, 61952



--	--	--

560 g    62cm    5

**5130 Sägenköcher**  
 leichter Sägenköcher mit stabilem Kunststoffeinsatz für den kompletten Schneidenschutz, solide vernietet, mit Rolle für ein leichtes Einschieben und Herausziehen und Gürtelschleife zur Transportsicherung, passend für folgende Modelle: 61510, 61512, 63812, 63912, 61952



--	--	--

615 g    60 cm    5


**5131 Sägenköcher**  
 leichter Sägenköcher mit stabilem Kunststoffeinsatz für den kompletten Schneidenschutz, solide vernietet, mit Rolle für ein leichtes Einschieben und Herausziehen und Gürtelschleife zur Transportsicherung, passend für folgende Modelle: 61952, 63952



# SMART-DISPLAY

## Smart-Display

- für eine optimale Präsentation des Sortiments
- ideal für kleine Ladenflächen (Breite 75 cm)
- inkl. Astscheren- und Telekopstangenständer



Bestell-Nr. 56169



## THEKEN-DISPLAY / TEGO-WAND

### Theken-Display

- für eine attraktive Präsentation

Individuelle Bestückungsvorschläge gemäß Ihren Vorgaben sind möglich



### Tego-Wand Bestückungsvorschlag

- für eine attraktive Präsentation des Vollsortiments

Individuelle Visualisierungsvorschläge  
gemäß Ihren Vorgaben sind möglich

(leere Tego-Wand ist vom Händler  
zur Verfügung zu stellen)





Das KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.) nimmt überregional technisch-wissenschaftliche Aufgaben für die deutsche Forstwirtschaft wahr. In einem zertifizierten Labor der Deutschen Prüfstelle für Land- und Forsttechnik wurden Berger-Produkte auf Gebrauchswert und Einsatztauglichkeit, Arbeitssicherheit und Umweltverträglichkeit getestet.



**Austauschbarer Schneidkopf:** Bei diesem Werkzeug lässt sich der gesamte Schneidkopf (Haken/Amboss und Klinge) ohne Spezialwerkzeug austauschen.



**Austauschbarer Haken/Amboss:** Bei diesem Werkzeug lässt sich der Haken ohne Spezialwerkzeug austauschen.



**Austauschbare Klinge:** Bei diesem Werkzeug lässt sich die Klinge ohne Spezialwerkzeug austauschen.



Dieses Werkzeug eignet sich besonders für kleinere Hände.



**Abgewinkelter Schneidkopf:** Der abgewinkelte Schneidkopf schont das Handgelenk, indem er es in eine gerade Position bringt.



**Rollgriff:** Das Abrollen über den Rollgriff sorgt für ergonomisches Arbeiten. Er belastet auch bei immer gleichen Schnitten das Handgelenk an unterschiedlichen Stellen nur minimal.



Die Schneiden sind mit einer zusätzlichen Beschichtung vor Korrosion geschützt. Eine Garantie für die Langlebigkeit ihres Qualitätswerkzeuges, für anhaltende Schärfe und den perfekten Schnitt.



hohe Kraftübertragung



Die Schneide ist antihafbeschichtet, das Material ist besonders schmutzabweisend und korrosionsgeschützt.



**Drahtkerbe / Drahtschneider:** Eine kleine Kerbe ermöglicht das Schneiden eines Drahtes, ohne dafür die Klingen zu beanspruchen.



Der Scherenkörper besteht aus geschmiedetem, hochwertigen Qualitätsstahl.



**Ölungspunkt:** Ohne Demontage der Schere kann von außen Öl für eine optimale Schmierung und Pflege der Schere zugeführt werden.

## Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

### § 1 Allgemeines – Geltungsbereich

(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

(3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB.

(4) Die Abbildungen in unserem Katalog sind nicht maßstabsgetreu. Wir behalten uns technisch oder gesetzlich bedingte Änderungen oder Verbesserungen der Ausführung unserer Produkte und der Verpackungsart vor.

(5) Es werden nur volle Verpackungseinheiten verkauft, die jeweilige Verpackungseinheit ist der entsprechenden Spalte des Gesamtkataloges zu entnehmen.

### § 2 Preise – Zahlungsbedingungen

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.

(2) Es gilt ein Mindestauftragswert von netto € 200,-, es sei denn, es handelt sich um einen reinen Ersatzteil- oder Musterauftrag; bei Unterschreitung des Mindestauftragswertes berechnen wir einen Mindestmengenzuschlag von € 20,-.

(3) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

(4) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.

(5) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig oder innerhalb von 10 Tagen mit 2 % Skonto, Beträge unter € 50,00 ohne jeden Abzug.

(6) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

(7) Anfallende Bankgebühren sind vom Kunden zu tragen.

### § 3 Gefahrenübergang – Verpackungskosten

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.

(2) Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Paletten. Der Besteller ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen.

(3) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.

### § 4 Mängelhaftung

(1) Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

#### Lohnbearbeitung

(2a) Wir haften nicht für Fehler, die sich aus den vom Besteller eingereichten Unterlagen (Zeichnungen, Muster und dergleichen) ergeben. Mängelrügen berechtigen nicht zur Zurückhaltung der Rechnungsbeträge. Wir sind berechtigt, die Mängelbeseitigung zu verweigern, solange der Besteller seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Haftungsansprüche an uns können nur im Rahmen und in Höhe der erbrachten Leistungen geltend gemacht werden, das gilt insbesondere bei Lohnaufträgen mit dem uns gestellten Material.

#### Kaufsache:

(2b) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Besteller nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.

(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.

(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(6) Soweit dem Besteller ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung auch im Rahmen von Abs. (3) auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

(7) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

(8) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt wurde, ist die Haftung ausgeschlossen.

(9) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.

(10) Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

### § 5 Eigentumsvorbehalt

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

(2) Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.

(4) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Konkurs- oder Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.

(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

(6) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

### § 6 Verkaufshilfen

Verkaufs- und Präsentationshilfen, die dem Partner kostenlos zur Verfügung gestellt werden, bleiben unser Eigentum und können jederzeit zurück gefordert werden. Während der Nutzung der Verkaufs- und Präsentationshilfen durch den Partner geht jedes damit verbundene Risiko auf ihn über. Er verpflichtet sich, die Verkaufs- und Präsentationshilfen nur mit unseren Waren zu bestücken und bei von ihm zu vertretendem Verlust und Beschädigung Ersatz zu leisten.

### § 7 Gerichtsstand – Erfüllungsort

(1) Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

# BERGER

made to cut. 1919

**JULIUS BERGER GmbH & Co. KG**  
**Werkzeugfabrik**  
Kohlfurther Straße 4-6  
42349 Wuppertal

T: +49 (0) 202 / 247 59 - 0  
F: +49 (0) 202 / 247 59 - 30

info@bergertools.com  
www.bergertools.com



[www.bergertools.com](http://www.bergertools.com)



BERGER tools



Berger Tools



bergertools\_official